


# *Butaca Mari Puri*

Colección Exclusiva Quattro®

Este modelo fue diseñado especialmente para los requerimientos del arquitecto a cargo del proyecto. En dicha ocasión se confeccionó estas butacas de diseño único con espuma PU inyectada.


Su diseño moderno y líneas innovadoras generan un gran impacto visual y espacial.



# *Butaca Mari Puri*

Presentación


**QUAT+RO**




Tal como la butaca Mari Puri y otras que ofrece Quattro, nuestro equipo es capaz de trabajar butacas personalizadas a gusto de cada cliente y proyecto, según los requerimientos técnicos de cada locación, asegurando la óptimización de espacios en relación a la usabilidad del mismo.

## Información Técnica

### Dimensiones Generales



### Isopticas



### Detalles Técnicos

- Bases: Estructura fabricada en platina de acero doblada E=6mm, ancho de 60mm. Pieza circular metálica soldada al conjunto que incorpora las rótulas que permiten el abatimiento del asiento. Terminación recubrimiento epoxipoliéster. Anclaje a pavimento con la misma platina.
- Asiento: Interior: Madera contrachapada E=12mm. Exterior: Formado por una espuma de PU célula abierta, autoextinguible según normas con un corte horizontal de 340x86mm, situado a 120mm del margen superior y abierto por la parte derecha. Rótulas: Fabricadas en PA con carga de alta resistencia, exentas de mantención que permiten abatimiento del asiento a través de un eje de giro y muelle de torsión, determinando un retorno automático. La rótula izquierda genera el movimiento de retorno y la derecha funciona como freno a través de un amortiguador rotativo. Tapiz: Tapiz Escocia ignífugo, fácil reemplazo de fundas.
- Espaldar: Interior: Madera contrachapada E=12mm. Exterior: Formado por una espuma de PU célula abierta, autoextinguible según normas con un corte horizontal de 340x86mm, situado a 120mm del margen superior y abierto por la parte derecha. Fijación por medio de bulones. Tapiz: Tapiz Escocia ignífugo, fácil reemplazo de fundas.

### Instalación Recta

